



YEŞİL BAŞAK TARIM

Her Başakta Biz Varız!



Yeşil Başak Tarım San. Tic. Ltd. Şti., alanında uzman, deneyimli ve profesyonel kadrosuyla gübre ithalatı ve pazarlama sektöründe faaliyet göstermektedir. Değişen ve gelişen tarımsal ihtiyaçları yakından takip eden firmamız, yurt dışından ithal ettiği gübre ve hammaddelerin yanı sıra mineral kompoze gübreler ve leonardit katkılı organomineral gübre üretimi de yapmaktadır. Ürünlerimizi, Yeşil Başak markası altında yurt içi ve yurt dışındaki bayi ağımız aracılığıyla çiftçilerimizle buluşturmaktayız. Temel ilkelerimiz; yenilikçi yaklaşımlarımızla sektörde öncü bir konumda yer almak, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sürekli yeni ve kaliteli ürünler sunmak, tüm faaliyetlerimizde yüksek kalite standartlarını hedeflemek, ekip çalışmasına ve Ar-Ge faaliyetlerine önem vererek sektörel gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası ticaretimizi sürekli geliştirerek bölgemizin en bilinen, güvenilen ve tercih edilen markası olmaktır.

Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%20
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%7,5
Üre Azotu (N-NH ₂)	%12,5
Nötral Amonyum Sidrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%10
Sadece Mineral Asitlerde Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%2
Toplam Kükürt Trioksit	%10
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%8
Klor (CL) İçeriği	%2

NP 20.20.0 + (10SO₃)

Kompoze NP 20.20.0 gübresinde %20 Azot, %20 P₂O₅ (fosfat) bulunmaktadır. Granül yapıda olup potasyum ihtiyacı olmayan topraklarda ekilecek bitkiler için toprak altı gübresi olarak kullanılabilir. Serpme kullanılacaksa gübrenin mutlaka toprak altına tohum derinliğine verilmesi gerekir. Kompoze gübreler birkaç çeşit bitki besin maddesini birlikte bulundurdıkları için çiftçileri çeşitli gübreleri ayrı ayrı alma taşıma, depolama ve tarlaya verme sıkıntısından kurtarmış olur. Bu gübrenin kullanımı daha az emek ve zaman harcayarak çiftçiye ekonomi ve kolaylık sağlar. Kuru ve sulu tarım koşullarında buğday, pamuk, zeytin, sebze, ayçiçeği, patates ve narenciye bitkilerinde başarı ile uygulanır.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%20
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%7,5
Üre Azotu (N-NH ₂)	%12,5
Nötral Amonyum Sidrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%20
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%10
Sadece Mineral Asitlerde Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%2
Toplam Kükürt Trioksit	%10
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%8
Toplam Çinko (ZN)	%1
Klor (CL) İçeriği	%2

NP 20.20.0 + (10SO₃) + ME

Kompoze NP 20.20.0 + (10SO₃) + ME gübresinde %20 Azot, %20 P₂O₅ (fosfat), %10 SO₃ (kükürt) ve %1 oranında ZN (çinko) bulunmaktadır. Ülkemiz topraklarındaki Çinko eksikliği nedeniyle bitkilerde görülen çeşitli hastalıkların iyileştirilmesinde ve eksikliklerin giderilmesinde Çinkolu kompoze gübre kullanımının yararı bir çok araştırmada ve denemede görülmüştür. Kompoze gübreler birkaç çeşit bitki besin maddesini birlikte bulundurdıkları için çiftçileri çeşitli gübreleri ayrı ayrı alma taşıma depolama ve tarlaya verme sıkıntısından kurtarmış olur. Bu gübrenin kullanımı daha az emek ve zaman harcayarak çiftçiye ekonomi ve kolaylık sağlar kuru ve sulı tarım koşullarında buğday pamuk zeytin sebze ayçiçeği patates ve narenciye bitkilerinde başarı ile uygulanır.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%15
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%12
Üre Azotu (N-NH ₂)	%3
Nötral Amonyum Sidrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%15
Klor (CL) İçeriği	%0

NPK 15-15-15+(15 SO₃)

Kompoze NPK 15-15-15+(15 SO₃) gübresinde %15 Azot, %15 PO₄ (fosfat), %15 potasyum, %15 SO (kükürt) bulunmaktadır. Ülkemiz topraklarındaki potasyum eksikliğinden dolayı son yıllarda bu gübre çeşitlerinin daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Kompoze gübreler birden fazla bitki besin maddesini bir arada bulunduran gübrelerdir. Kalitenin önemli olduğu tütün, patates, meyve, bağ, zeytin ve narenciye gibi bitkiler için kullanılmaktadır. Yüksek potasyum miktarı ile özellikle meyve ağaçlarında soğuklara, kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanıklılık kazandırır.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%16
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%3,5
Üre Azotu (N-NH ₂)	%12,5
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünlür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%13
Maksimum Klor (Cl)	%0,1
Maksimum Nem	%20
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%8
Toplam Çinko (ZN)	%1
pH Aralığı	6-8

NP 16-15-0+OM+Zn

İçerisinde bulunan yüksek organik madde sayesinde organik maddece fakir alanlarda toprağın verimliliğini ve besin elementlerinin yararlılığına önemli düzeyde katkı sağlar. İçerisindeki azot ve fosforun tamamı bitkinin alınabileceği formdadır. İçerik olarak oldukça yüksek etkiye sahip olan 16-15+ZN+OM organomineral kompoze gübresi tüm tarla bitkileri, meyveler ve sebzelerde yüksek verim ve kaliteli ürün için toprak altı taban gübresi olarak kullanılabilir. Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmında önemli bir besin elementi olan çinkonun yetersiz olduğu bilinmektedir. Çinko bakımından fakir topraklarda hemen hemen her üründe verimi belirli bir oranda artırdığı bilimsel çalışmalarla belirlenmiştir. 16-15+ZN organomineral gübre bitkilerin gelişmesinde, hızlı büyümesinde, yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilmesinde önemli bir bitki besleme kaynağıdır. Buğdaydan sağlayacağı verim artışının yanında tanenin protein ve gluten içeriklerini de artırarak, kalite üzerinde önemli etki yapar, tanelerin dolgunluğunu artırır.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%16
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%3,5
Üre Azotu (N-NH ₂)	%12,5
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünülür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%13
Maksimum Klor (Cl)	%0,1
Maksimum Nem	%20
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%8
Toplam Çinko (ZN)	%0,1
pH Aralığı	6-8

NP 16-15-0

İçerisinde bulunan yüksek organik madde sayesinde organik maddece fakir alanlarda toprağın verimliliğini ve besin elementlerinin yarıyışlılığına önemli düzeyde katkı sağlar. İçerisindeki azot ve fosforun tamamı bitkinin alınabileceği formdadır. İçerik olarak oldukça yüksek etkiye sahip olan 116-15+OM organomineral kompoze gübresi tüm tarla bitkileri, meyveler ve sebzelerde yüksek verim ve kaliteli ürün için toprak altı taban gübresi olarak kullanılabilir. Bitkilerin gelişmesinde, hızlı büyümesinde, yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilmesinde önemli bir bitki besleme kaynağıdır. Bitkilerde ve buğdayda sağlayacağı verim artışının yanında tanenin protein ve gluten içeriklerini de artırarak, kalite üzerinde önemli etki yapar, tanelerin dolgunluğunu artırır.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%8
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%8
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%20
Kükürt Troksit (SO ₃)	%10
Suda Çözünür Kükürt Troksit (SO ₃)	%10
Toplam Kükürt Troksit (SO ₃)	%11
Maksimum Klor (Cl)	%0,1
Maksimum Nem	%20
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%10
Klor (CL) İçeriği	6-8

NP 8-20-0+(10 SO₃)

Toprağın azot fosfor ve kükürt ihtiyacını karşılayarak toprağın zenginleşmesine yardımcı olur. Yapısında bulunan yüksek verimli organik madde (humik+fulvik asit) sayesinde organik maddece fakir alanlarda toprağın verimliliğini ve besin elementlerinin yarıyışlılığına önemli düzeyde katkı sağlar. Aşırı yağış alan topraklarda yıkanma riski düşüktür. Yapısındaki fosforun tamamı bitkilerin olabileceği formdadır. Dengeli besin elementleri ve onların yarıyışlılığını artıran organik madde ve humik fulvik asit içeriği ile bitkilerin gelişmesinde, hızlı büyümesinde, onlardan yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilmesinde önemli bir bitki besleme kaynağı olarak başvurulur. Bitkilerde ve buğdayda sağlayacağı verim artışının yanında tanenin protein ve gluten içeriklerini de artırarak kaliteli ürün elde etmemize katkı sağlar. Organomineral kompoze gübresi tüm tarla bitkileri, meyveler ve sebzelerde yüksek verim ve kaliteli ürün için toprak altı taban gübresi olarak kullanılabilir.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%11
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%7,5
Üre Azotu (N-NH ₂)	%3,5
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%11
Suda Çözünülür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%10
Suda Çözünürlük Potasyum Oksit (K ₂ O)	%11
Toplam Kükürt Trioksit	%11
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%11
Maksimum Klor (Cl)	%0,1
Maksimum Nem	%20
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%10
pH Aralığı	6-8

NPK 11-11-11 + (11 SO₃)

Mükemmel kombine edilmiş dört elementli dengeli kompoze taban gübresidir. Bünyesinde etkin madde olarak %11 azot (n), %11 fosfor (p₂o₅), %11 potasyum (p₂o₅), %11 kükürt (So₃), ilave olarak %15 organik madde ve %10 humik fulvik asit ihtiva etmektedir. Bünyesindeki kükürt ve toprak ph'nın yüksek kireç içeriğinin yüksek olduğu alanlarda toprak ph'nı düzenleyerek besin alım etkinliğini dolayısıyla verim potansiyelini artırır. Bitkinin erken vejetasyon dönemindeki azot ihtiyacının yanında fosfor, çimlenme, köklenme, çiçeklenme ve meyve dane oluşumunu etkiler. Potasyum su dengesini ve sıcaklık değişikliklerinde bitkiyi stres faktörlerine karşı korur. Ayrıca kaliteli ürün hasadı sağlar. İçerisindeki organik madde sürekli kullanımda tarımsal topraklarımızda yok düzeyindeki organik madde oranının artmasına ve toprakların sürdürülebilir ömrüne katkı sağlar. Humik fulvik asit tohumun erken uyanmasını sağlar. Tüm bitki desenlerinde mükemmel sonuç vermektedir. Patates, soğan, pamuk, mısır, yağlı tohumlar, narenciye, meyve ağaçları ve sebze tarımında çok yoğun kullanılmaktadır.



Garanti Edilen İçerik

Toplam Üre Azotu

Kütlece (w/w)

%46

%46 GRANÜL ÜRE

Üre bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için hemen hemen her türlü ürünlerin gübrenmesinde çok yararlıdır. Üre yetersiz verildiğinde bitkinin gelişimi yavaşlar ve verimi düşer. Üre bitki gelişiminin bütün evrelerinde kullanılır.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%33
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%6
Üre Azotu (N-NH ₂)	%27
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%20
Suda Çözünürlük Kükürt Klor (Cl) İçeriği	%0

%33 GRANÜL AZOT + (20SO₃)

İçerisinde %27 üre %6 amonyum azotu %20 SO₃ içermektedir. Üre bitkinin azot ihtiyacını karşılamak için hemen hemen her tür ürünlerin gübrenlenmesinde çok yararlıdır. Üre yetersiz verildiğinde bitkinin gelişimi yavaşlar ve verimi düşer. Üre bitki gelişiminin bütün evrelerinde kullanılır içerisinde %6 amonyum azotu ile %20 SO₃ birlikte bitkinin azot ve kükürt ihtiyacını karşılar. Bitkinin gelişimini teşvik ettiği gibi kök ve sapların incelmelerini engeller, verimi artırır, SO₃ bitkinin tepe ve kök gelişimi üzerinde doğrudan etkilidir



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Organik Madde	%12
Toplam Azot (N)	%26
Üre Azotu	%21
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%5
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	%7
Toplam Kükürt Troksit (SO ₃)	%15
Suda Çözünür Kükürt Troksit (SO ₃)	%13
Maksimum Klor (Cl)	%1
pH Aralığı	6-8

SÜPER 26 AZOT+15 SO₃

İçerik itibarıyla muadillerine göre daha zengindir. İçeriğindeki organik madde, Üre Azotu, Humik Fulvik, Kükürt Trioksit ve PH içeriği itibarıyla zengin bitki besin kaynağıdır. Her türlü bitkiye uygulanır ve verim artışı sağlar.



Garanti Edilen İçerik

Amonyum Azotu (N-NH₄)

Kütlece (w/w)

%21

AS %21

Çeşitli renklerde olup suda tamamen erir. İçerisinde %24 oranında (kükürt) bulunur. Bu kükürt hem bitki tarafından besin maddesi olarak kullanılır hem de toprakların pH'ını düzenlemektedir.

Bu gübre kendisi asit karakterli olduğu için nötr ve alkali yani kireçli topraklarda güvenle kullanılabilir.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%20
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%18
Nitrat Azotu	%2
Klor (Cl) İçeriği	%0

%20 GRANÜL AMONYUM SÜLFAT

Çeşitli renklerde olup suda tamamen erir. Toprakların pH'ını düzenlemektedir. İçerisinde %2 oranında Nitrat Azotu bulunur. Granül yapısından dolayı atımı daha kolaydır. Bu gübre kendisi asit karakterli olduğu için nötr ve alkali yani kireçli topraklarda güvenle kullanılabilir.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%18
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%18
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%46
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%42



DAP 18-46-0

İçeriğinde Yüksek oranda fosfor içerdiğinden bitkinin ilk gelişme dönemlerinde kök gelişimini hızlandırır ve kök sistemini güçlendirir. azot ve fosfor Çiçeklenmeyi sağlayarak dane ve meyve tutumunu artırır. Fosfor noksanlığında ürün miktarı ve kalitesinde düşüş meydana gelir .Özellikle bitkilerin ilk gelişim döneminde kök gelişiminde önemli rol oynar. çiftçiler tarafından en çok tercih edilen toprakaltı (Taban) gübresi olarak kullanılır.

DAP gübresi tüm taban gübreler gibi ekim öncesi veya ekimle birlikte uygulanmalı ve toprağa karıştırılmalıdır.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%33
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%11
Üre Azotu (N-NH ₂)	%22
Kükürt Troksit (SO ₃)	%30



%33 NİTRO STAR AZOT

Azot (N), hareketli bir element olmasından dolayı bitkinin genç organlarında yüksek oranda bulunuyor. Bitkilerin genç dönemlerinde azot ihtiyacının hep yüksek olduğu biliniyor. Azot ihtiyaçlarını ise sadece Amonyum (NH₄) ve Nitrat (NO₃) formunda temin ediyorlar. İçeriğinde üre ve amonyak azotunun yanı sıra kükürt bulunan granül formda azotlu gübredir. %33 azot içeren Nitro Star'ın tahıllar, endüstri bitkileri, meyveler, sebzeler, baklagiller ve tüm diğer bitkilerde azot kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Azot kaybının önlenmesi için toprakla karıştırılarak uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Bu özelliği ve toprakta hızlı çözünen bir gübre olması sebebiyle hem hızlı etki eder, hem de etki süresi diğer azotlu gübrelere oranla daha uzun sürer. Azotlu gübrelerin kullanımı Nitrat içerikli gübrelere, özellikle bitkilerin azot alımını hızlandırmak, polinizasyon döneminde bitkilerin artan azot ihtiyacını gidermek, sürgün ve meyve iriliğinde damla sulama ile hareketli azotun alımı sağlamak için kullanılıyor. Genel olarak bitkiler nitrat formunu tercih ediyor.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%25
Üre Azotu	%25
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P_2O_5)	%5
%2'lik Formik Asitte Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	%2,8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	%10



25-5-10

Bünyesinde %25 azot, %5 fosfor ve %10 potasyum içeren kompoze gübredir. Çay için özel üretilmiştir ancak yaprakları yenen sebzelerde, patatesten ve çim alanlarda da rahatlıkla kullanılabilir. İçeriğindeki azot, bitkilerin sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesine yardımcı olur. Fosfor ve potasyum ise uygun dal ve kardeşlenme meydana getirerek, dış etkilere karşı bitkiyi dayanıklı hale getirir. Gübredeki azot oranının fosfor ve potasyuma göre fazla olmasının sebebi çay bitkisinin topraktan daha fazla azot kaldırmasıdır. Azot ile çay yaprağının kalitesi doğrudan ilişkilidir.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%13
Üre Azotu (N-NH ₂)	%5
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%8
Nötral Amonyum Sidrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%24
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%21
Suda Çözünür Potasyum Oksit (P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%15
Toplam Bor	%0,1
Suda Çözünür Çinko	%0,5

13-24-12+ (15SO₃)+ME

Yapısında azot, fosfor ve potasyumun yanı sıra Zengin içeriği ile klasik gübrelerin alternatifi olarak tercih edilmektedir. Bitkinin kuvvetli kök oluşturmalarını, sağlıklı bir şekilde büyümesini ve raf ömrü uzun meyvelerin hasat edilmesini sağlar. ürün miktarının artmasına etki eden kükürt, sürgün-meyve sayısını artıran çinko, özellikle Şekerpancarında uç boşluğunu, meyve ağaçlarında çiçek dökülmesini engelleyen, meyve bağlamayı arttıran Bor elementi vardır. bitkilerin gelişiminde büyük rol oynayan dengeli bir besin kaynağıdır. Şekerpancarı, Mısır, Pamuk, Tohumluk Patates, hububatlar ve tüm sebze ve meyve tarımında kullanıma uygun toprak altı Kompoze taban gübresidir. Aynı zamanda toprağın besin içeriğini zenginleştirerek, verimli bir toprak yapısının oluşmasına katkıda bulunur.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%13
Üre Azotu (N-NH ₂)	%5
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%8
Nötral Amonyum Sidrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%24
Suda Çözünülür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	%21
Suda Çözünür Potasyum Oksit (P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%10
Toplam Bor	%0,1
Suda Çözünür Çinko	%0,5

13-24-12+ (10 SO₃)+ME

Yapısında azot, fosfor ve potasyuma ek olarak zengin içerikler barındıran bu gübre, klasik gübrelere güçlü bir alternatif olarak öne çıkar. Bitkilerin güçlü kök sistemleri geliştirmesine, sağlıklı büyümesine ve uzun raf ömrüne sahip meyveler üretmesine yardımcı olur. İçeriğindeki kükürt, ürün miktarının artmasına katkı sağlarken; çinko, sürgün ve meyve sayısının artışına destek olur. Ayrıca, özellikle şeker pancarında uç boşluğu sorununu azaltan, meyve ağaçlarında çiçek dökülmesini önleyen ve meyve tutumunu artıran bor elementi de formülasyonda yer alır. Bitkisel gelişimi destekleyen dengeli bir besin kaynağı sunar. Şekerpancarı, mısır, pamuk, tohumluk patates, hububatlar ile tüm sebze ve meyve türlerinde kullanılabilen, toprak altı uygulamaya uygun kompoze bir taban gübresidir. Aynı zamanda, toprağın besin değerini artırarak daha verimli bir yapı kazanmasına katkıda bulunur



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%20
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%15,3
Üre Azotu (N-NH ₂)	%4,7
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%10,2
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%15
Toplam Bor (B)	%0,3
Toplam Çinko (Zn)	%0,3
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	%2
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO)	%2

20.12.15+(2CaO)+(2MgO)+ME

ÇOTANAK fındık bitkisinin ihtiyacı olan 7 farklı besin maddesini içerir. Ülkemizde yapılan toprak ve yaprak analizleri sonuçları, azot, fosfor, magnezyum, potasyum, kalsiyum, çinko, bor gibi bitkide birçok fizyolojik olayda görev alan elementlerin toprak ve bitkilerde eksikliğini ortaya koymaktadır. ÇOTANAK gübresi ile bu elementlerin eksiklikleri giderilerek kuvvetli kök gelişimi, artan tomurcuk sayısı ile güçlü ve bol sürgün oluşumu elde edilir. Parlak ve iri yeşil yaprak oluşumu, uzun zurufllu çotanak oluşumu, boş fındık oranının düşük olmasına yarar. İçi dolu ve buruşmamış ürün elde edilmesi, yağ ve protein gibi kalite parametrelerini artması ve randımanı yüksek ürün elde edilmesi sağlanır.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%18
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%5,5
Üre Azotu (N-NH ₂)	%12,5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%12
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%14
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%14
Toplam Bor (B)	%0,3
Toplam Çinko (Zn)	%0,3
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	%2
Toplam Kalsiyum Oksit (KO)	%2

18.14.14+(2CaO)+(2MgO)+ME

ÇOTANAK; Fındık bitkisinin ihtiyacı olan 7 farklı besin maddesini içerir. Ülkemizde yapılan toprak ve yaprak analizleri sonuçları, azot, fosfor, magnezyum, potasyum, kalsiyum, çinko, bor gibi bitkide birçok fizyolojik olayda görev alan elementlerin toprak ve bitkilerde eksikliğini ortaya koymaktadır. ÇOTANAK gübresi ile bu elementlerin eksiklikleri giderilerek kuvvetli kök gelişimi, artan tomurcuk sayısı ile güçlü ve bol sürgün oluşumu elde edilir. Parlak ve iri yeşil yaprak oluşumu, uzun zurumlu çotanak oluşumu, boş fındık oranının düşük, içi dolu ve buruşmayan ürün elde edilir. Yağ ve protein gibi kalite parametrelerini artması ve randımanı yüksek ürün elde edilmesi sağlanır.



Garanti Edilen İçerik	Kütlece (w/w)
Toplam Azot (N)	%22
Toplam (Humik + Fulvik) Asit	%10
Toplam Organik Madde	%32
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%37
Üre Azotu (N-NH ₂)	%15
Maksimum Klor (Cl) Beyanı	%0,5
Maksimum Kükürt Trioksit	%20
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%20
pH Aralığı	6-8

PREMIUM NİTRO 22+ (20 SO₃)

Premium nitro 22+(20so3) gübresi %22 azotun yanısıra %20 kükürt %12 organik madde %10 humik+fulvik asit içermektedir premium nitro 22+(20so3) azot kullanımı verimliliği artırır içerisindeki organik madde ve humik +fulvik sayesinde yüksek ph'lı topraklarda yetişen bitkilerin azot alımını kolaylaştırarak toprağın toprağın verimlilik gücünü artırarak yüksek ve kaliteli ürün alınmasını sağlar.



LEONARDİT

- Leonardit bir toprak düzenleyicisidir.
- Leonardit toprağın PH düzenler kök gelişimini hızlandırır ve güçlendirir.
- Toprağın su tutma kapasitesini artırır azot yıkanmasını minumum seviyeye indirir
- Toprağın sert yapısını çözer yumuşatır kolay işlenebilir havadar ve geçirgen bir yapı kazandırır.
- Kurak zamanlarda toprak nemini daha geç kaybedeceğinden bitki stresini azaltır.
- Kuvvetli sağlıklı kök gelişmesini teşvik eder köklerin hareket kabiliyeti yayılım alanını artırır ,bitkinin topraktan faydalanma biçimini en yüksek seviyeye çıkarır.
- Tohumların kısa sürede çimlenmesine yardım eder.
- Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engeller çimlenmiş tohumların toprak yüzeyine çıkışını kolaylaştırır.
- Toprakta faydalı mikro organizmaların gelişmesi çuvalması üzerine etkilidir topraktaki biyolojik aktiviteyi hızlandırır.
- Toprağın PH yapısını dengeler toprakta yüksek veya düşük PH nedeni ile alınımı engellenen besin maddelerini alabilir forma geçirir.

KÜKÜRT'ÜN BİTKİLERE FAYDASI

- Bitkilerde verim artışını sağlayarak daha kaliteli ürün elde edilir.
- Bitkiler için önemli bir besin maddesidir.
- Bazı mantar hastalıklara ve zararlara karşı doğal bir ilaçtır.
- Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.

**Tarımda yenilikçi çözümler
sunarak, verimliliğinizi
artırıyor ve toprağınıza
değer katıyoruz.**



T+ O (328) 790 1518 - F+ O (328) 790 1519 - E+ info@yesilbasak.com
Osmaniye O.S.B Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No: 7
Tüysüz / Toprakkale / OSMANİYE